

T a r t a l o m j e g y z é k - Hibridkert P 3 tábla

01-020	F ₁ hibridek	1-2 oldal
1-20	F ₂ "	2-3 "
21-174	F ₃ "	3-11 "
175-196	F ₄ "	11-12 "
197-257	F ₅ "	12-15 "
258-279	F ₆ "	15-16 "
280-310	F ₇ "	16-17 "
311-342	F ₈ -F ₁₄	18-19 "
343-537	Fajtagyűjt., Külföldről	19-29 "
601-649	R-ok ism.nélkül	30-32 "
701-706	KT-1000 "A"	33-35 "
707-708	KT-200 "A"	36 "
709-710	Pf.3	37 "
711-720	KT-81 "A"	38-43 "
721-722	KT-Gyöngy "A"	44-45 "
723-728, 731-732	Bokoló-AD201, Bók. AD201zöld	46-47, 50
729-730	KT-Zsó	48-49
KT-Zsó, Pf.3	Gametocid kezelés	50
KT-84 Szuperelit		50
I/1-IV/22	Tritikále fajtaösszeh.k.	51-58
I/1-IV/12	Búza fajtaösszehasonlító	59-63
I/1-IV/2	KGST kísérlet	64-68
031-046	Rosz diallél	71
1001-1247	Rosz törzsek	72-84
Gépipetés homokon	Rosz, búza, t.cale törzsek	84
Borbáson /bérelt ter./	Kisvárdai-Haló F2	84
üzemi szaporítás		85

2K1
K-1 tábla

KT-200 zöldtak. Szaporítás

SW 1-50

KÉZIVETÉS 01-020; Szülőp.; Elitek 1-537

III.	KGST k.	IV.	
I.		II.	Durum vetéssűrűség k.

IV.

III.

II.

I/1-30 Tritikále fajtaösszehasonlító k. Búza főhk. 7/1-14

15. KT-84 "A" Szuperelit

14. ITYN 39-75

13. ITYN 1-38

12. Pf 3

11. 737-738 R Bók.AD206; Pf 3

10. Pf 3
KT-Zs6 GAMETOCID kezelés

9. 735

8. 735 Bók.AD201 Szá,zöld tc

731-735

7. 730-729 "A" KT-Zs6 búza
723-728 R Bók.AD201 tc6. 722-721 "A" KT-Gyöngy durum búza
719-7205. 718-711 R "A" KT-81 tc
709-710 "A" Pf 3 búza4. 708-707 R "A" KT-200 tc
701-706 "A" KT-1000 búza

3. 649 R "A" KT-84 Szuperelit tc

2. 625-636 648-637 R

1. 624-613 R
601-612

1985	Keresztli	Kombináció	Sor db	Vetés	Kelés
Sorszám	Régi szám		növény db		
Szegely		Mv 9	1	x.24	x1.1
Szülőpartner		Keresztezésre: Zsób	2		
		KT-1000	2		
		Fj-3	2		
		KT-Gyöngy	2		
		Bókoló-AD201 (32)	2		
		KT-81	2		
		KT-200	2		
		KT77-ADIII M3 BTP-Tömlő-ArmPK 112 622-84.fj	2		
F1-85	01	36-42	1		
	02	32,48	1		
	03	50	1		
	03/a	43			
	04	51			
	05	53-54	1		
	06	22-23	1		
	07	20-21	1		
	08	24	1		
	09	8-10	1		
	010	12	1		

x = márti ből, keltől nap, ha ide is is

1985 Sorszám	1984. Régi szám	Kombináció	Sor db növény db	Vetés	Kelés
<u>Tritikale fajtaössze hasonlító:</u>					
I/1	289-R	KT-77 x Bökold	Gm ²	x.20	
2	2- ^{2,24} /he	Bökold x BGL			
3	51- ^{0.5}	Nu-Lince.			
4	74- ^{0.8}	Cananea.			
5	76- ^{0.4}	Mono "S"			
6	77- ^{0.2}	Pika "S"			
7	78- ^{0.1}	Juanillo 87			
8	106 ^{0.1} /he	CB 38-83! márt. rel. FA' 1124 EB 61 E7 EB Guelf 2815 OM			
9	9 ^{0.1}	KT772-BGL			
10	114 ^{0.1} /he	CB 102-83! márt. rel. CT31778 POLONIA OM			
11	148 ^{0.2} /he	ex 7007-1			
12	205 ^{0.2}	Tömzsi-Kavkaz			
13	255 ^{0.2}	Ren. márt. rel. 4ac-Bergentöl L-95in CT(CINMYT) A, F1			
14	HYIN 35	BGL "S" - CIN X MUS "S"			
15	-L 37	MUSKOK "S" (2)			
16	-L 38	HARE 212			
17	287 ^{0.1}	KT-64-BGL			
18	141 ^{0.1}	KT64-Bök.			
19	KT-200 ^{0.1}	KT-200			
20	Bök. 32	Bök-AD201 Szék Z			

Növény		Kalászolás	Virágzás	Érés	Magasság			Megjegyzés
ősszel	tavasszal				IV.30.VI.11	VII.15	Súlykg.	
	4	V.19		VII.3	38	105	3.25	→ kombajm (Hege) után.
	4	V.15		VII.2	45	110	3.10	
	4	V.14	V.20	VII.1	45	110	4.00	
	3	V.13	V.19	VII.26	40	90	2.50	
	3	V.14	V.19	VII.2	44	95	3.40	
	4	V.17	V.20	VII.2	44	95	4.00	
	4	V.16	V.21	VII.2	48	105	4.00	Dőles: 2/VI.10
	4	V.22	VII.3	VII.5	45	130	3.60	
	4	V.15		VII.6	45	115	3.80	
	3	V.22		VII.8	40	115	4.00	
	3	V.19		VII.7	28	110	3.20	Dőles: 4 VI.10 — VII.8 és dőle
	3	V.15		VII.2	50	120	3.40	
	4	V.23		VII.8	35	100	4.05	nál vel.
	4	V.14		VII.2	40	105	3.60	
	5	V.16		VII.1	44	105	3.90	
	5	V.14		VII.1	46	105	3.90	
	5	V.17		VII.2	45	125	3.40	
	4	V.22 V.19		VII.9	35	125	3.00	dőlt V.17
	5	V.15		VII.11	35	120	3.80	dőlt 4 VI.10
	4	V.24		VII.10	25 40	95 70	1.80	

Növény		Kalászolás	Virágzás	Érés	Magasság					Megjegyzés			
ősszel	tavasszal												
T.c. fajta össze hasonlító k. termés eredmény összesítője:													
Sor- sz.	FAETA	Termés kg/par.					t/ha	U.	Magasság cm.	1000 db. 1000 g.			
		I.	II.	III.	IV.	Σ				kg/par.	kg/ha	kg/ha	
1	KT77-Bökold	3.25	3.60	3.30	4.00	14.15	5.90	70	105	5.527	40.		
2	Bökold-BGL	3.10	2.55	3.10	2.90	11.65	5.25	67	110	2.912	38		
3	Nu Lince	4.00	8.10	8.80	8.00	13.90	5.79	71	110	3.475	42		
4	Cananea	2.50	2.05	2.40	2.40	9.35	3.90	65	90	2.337	33		
5	Monous	3.40	2.60	3.10	3.40	12.50	5.24	69	95	3.125	37		
6	Pika "S"	4.00	3.30	3.00	2.80	13.10	5.46	72	95	3.295	41		
7	Juani 11087	4.00	2.90	3.30	4.50	14.70	6.12	70	105	3.635	49		
8	FA CB 35-83 1124 E B E 1 E	3.60	2.50	2.25	3.00	11.35	4.73	71	130	2.837	40		
9	KT77-BGL ²	3.80	3.10	4.00	4.00	14.90	6.21	71	115	3.725	44		
10	CB 102-83 CT 317 72 Polonig	4.00	3.20	3.70	3.00	13.90	5.79	71	115	3.475	44		
11	F0017-1	3.20	4.05	2.40	3.70	13.35	5.56	74	110	3.327	38		
12	Töm 281 Kav 2 ar	3.40	3.60	3.00	3.00	13.00	5.42	72	120	3.250	46		
13	CIMMYT A1 F1	4.05	4.35	4.80	4.00	17.20	7.17	72	100	4.300	40		
14	BGL "S" - CIN x MUS 9	3.60	4.15	3.40	3.00	14.15	5.90	73	105	3.537	43		
15	MUSKOK "S"	3.90	3.30	4.00	3.60	14.80	6.17	75	105	3.700	43		
16	HARE 212	3.90	4.00	3.20	3.30	14.40	6.00	73	105	3.600	41		
17	KTG4-BGL	3.40	4.25	4.25	4.00	15.90	6.62	74	135	3.975	48		
18	KTG4-Bök	3.00	3.70	2.30	3.80	13.10	5.46	72	125	3.275	47		
19	KT-200	3.80	3.10	3.20	3.50	13.60	5.67	68	120	3.400	45		
20	Bök AD 201 1202.	1.80	2.50	2.80	1.60	8.70	3.50	70	70 (35)	2.100	42		
21	CML-PATO AKISS	3.95	3.00	4.00	2.80	13.75	5.73	70	115	3.437	44		
22	Tejow BGL "S"	3.80	3.80	4.00	3.80	15.40	6.42	70	110	3.350	45		
23	(Tejow)	2.45	3.20	3.20	3.30	12.15	5.06	72	130	3.037	43		
24	KT77-HOB BIT	3.00	3.40	3.85	3.20	13.45	5.60	70	120	3.362	49		
25	KT81 Drira AKISS Ar	2.90	4.00	4.00	2.60	13.50	5.62	71	105	3.375	42		
26	YAZ BGL	3.40	3.40	4.00	3.20	14.00	5.83	72	120	3.500	43		
27	Bökold GST2	2.10	2.60	3.70	3.20	11.60	4.13	68	100	2.900	36		
28	KTG4-Beg.	2.20	3.45	3.10	3.40	12.65	5.27	72	120	3.162	41		
29	BB (PAK) Dank 211	3.00	3.40	2.80	2.60	11.80	4.92	67	90	2.950	38		
30	KT-1000.	3.20	2.60	3.50	2.80	12.10	5.04	80	95	3.025	39		
		100.00	81.25	89.40	86.10		5.21						
		SQR		FG	MA		F.						
Összes		42.0180		119	ns								
Sorozat		0.3052		3	0.1217		0.57	x 5.52					
Fajta		23.1493		29	0.7983*		3.75						
Hiba		18.5035		87	0.2126								
SZDSZ 0.6419													

Sz 05% = 0.6419

Növény	Kétd. azolás	Virágzás	Érés
1000g őszel tavasszal	III.	Σ	Σ:
55.0	49.0	49.0	51.00
56.0	51.0	49.0	52.00
46.0	48.0	44.5	46.14
58.0	56.5	58.5	54.67
55.5	56.0	53.5	55.00
50.0	48.0	51.5	49.83
50.0	51.0	48.0	49.67
49.0	54.5	48.0	50.50
41.5	45.0	43.0	43.14
45.5	48.0	47.5	44.00
49.0	51.5	53.5	51.33
34.0	35.5	36.5	35.33
42.5	42.0	40.5	41.67
40.0	35.0	34.0	36.33
43.0	45.5	46.0	44.83
42.5	41.5	41.5	41.83
36.0	38.0	32.0	35.33
42.0	44.5	42.5	43.00
35.0	36.0	36.0	35.67
43.5	47.0	42.0	44.17
49.0	48.5	49.0	48.83
45.0	46.5	47.0	46.17
36.0	36.5	33.5	35.33
37.5	42.5	38.0	39.33
41.0	44.0	40.0	41.67

ITYN - 1985.

Szemtervez

kg/parcella

	SQ	FG	MQ	F
Összes	9' 6 0 8	7 4		
Sorozat	0' 1 3 2 2	2	0' 0 6 6 1	1' 29
Tajta	7' 2 6 1 0	2 4	0' 3 0 2 5	5' 87
Fliba	2' 4 6 7 6	4 8	0' 0 5 1 5	

ΣD5% = 0' 3 7 2 1

He

	SQ	FG	MQ	F
Összes	1 1 5 1 5 4 6 7	7 4		
Sorozat	6' 1 0 6 7	2	3' 0 5 3 3	3' 39
Tajta	1 1 0 2' 2 1 3 3	2 4	4 5' 9 2 5 6	50' 99
Fliba	4 3' 2 2 6 7	4 8	0' 9 0 0 6	

ΣD5% = 1 5 5 7 4

1000g tömeg

9

	SQ	FG	MQ	F
Összes	3 2 0 7' 6 8 6 7	7 4		
Sorozat	2 7' 3 8 6 7	2	1 3' 6 9 3 3	3' 48
Tajta	2 9 9 1' 5 2 0 0	2 4	1 2 4' 6 4 6 7	31' 69
Fliba	1 8 8' 7 7 9 9	4 8	3' 9 3 2 9	

ΣD5% = 3' 2 5 4 7

Sorszám	Régi szám	Kombináció					Sor db	Vetés			Kelés
FA 37 A		Szemtermés kg/parc. 2,5m ²					növény db	Hé			Σ
		I.	II.	III.	Σ kg	t/ha	I	II	III		
1 BGL "S"		2.40	2.25	2.00	6.65	1.17	71	72	70		71.00
2 Eronga 83 = Juan 159		2.80	2.03	2.37	7.20	9.60	73	72	73		72.67
3 Durum whea - Balbox "S" 75	DF	2.00	2.21	2.03	6.24	8.32	71	72	72		71.67
4 Merino "S" - JLO "S"		1.88	2.32	2.39	6.64	1.15	75	77	78		76.67
5 Hare 212		2.55	2.40	1.78	6.73	1.97	76	77	78		77.00
6 Platypuss "S"		2.25	2.05	1.92	6.27	8.36	73	72	73		72.67
7 Zebra 79		1.84	1.49	1.67	5.00	6.67	76	76	78		76.67
8 FARAO "S"		2.30	2.05	2.20	6.55	8.73	74	74	73		73.67
9 Nuertingen		1.32	1.37	1.49	4.18	5.57	65	68	66		66.33
10 Currency		1.76	1.72	1.81	5.29	7.05	65	68	67		66.67
11 Cham II.		2.00	2.14	2.58	6.72	1.96	72	72	75		73.00
12 Ser 82 (bura)		1.44	1.41	1.29	4.14	5.52	75	75	76		75.33
13 KT-1000		1.83	2.08	1.81	5.72	7.62	81	81	82		81.67
14 Genaro 81 bura		1.38	1.37	1.19	3.94	5.25	78	79	77		78.00
15 Cananea 79		1.80	2.04	1.80	5.64	7.52	68	67	67		67.33
16 Alamosb3 = Chivas		1.87	1.91	1.77	5.55	7.40	70	72	72		71.33
17 Tesmo "S"		1.59	2.71	1.48	5.78	7.70	73	75	75		74.33
18 Welsh-Gras "S" x 1A-M2A		1.81	1.94	1.63	5.38	7.17	72	72	72		72.00
19 KATZE "S"		1.93	1.63	1.60	5.16	6.88	72	70	72		71.33
20 Dingo "S"		1.40	1.57	1.66	4.63	6.17	75	76	76		75.67
21 Wombat "S"		1.80	1.90	2.00	5.70	7.60	74	73	75		74.00
22 Mex 64 - KSG4 XM14/YE "R"		2.17	2.17	2.25	6.59	1.79	74	75	74		74.33
23 (Corm "S" - D 7.3 x STA "S" 59)		1.47	1.53	1.34	4.34	5.79	72	70	70		70.67
24 TAZUNA		1.36	1.54	1.41	4.31	5.84	65	65	65		65.00
25 ROGUILLO		1.58	2.00	1.72	5.30	7.07	68	70	69		69.00

Sorszám	Régi szám	Kombináció	db növény db	Vetés	Kelés
(311)	715-R	F ₈ : KT77 ² x BGL. 3	1	$\bar{x}$.24	
312	717-1	F ₉ : KT77 x Bökold 4			
313	721-1	-L 34			
314	724-732-1	Bökold x KT77 4			
315	-2	-L 4			
(316)	737-R	F ₁₀ : Bökold . FS.395. Kaur ³⁻⁴ 34			
317	738-R	F ₁₀ : Tömzsi . Kaur ³ 3 FS.395			
318	739-R	Szálkás . Tetra ³ 3			
319	745-1	F ₁₃ : Tömzsi . Kaur ⁴ 4			
(320)	-R	Julius -L 34			
321	751-R	-L 3			
322	752-1	-L 34			
323	758-R	-L 3 V			
324	765-R	-L 3			
(325)	766-1	Tömzsi . AD72 . A ₁ 4			
326	771-R	Tömzsi . Kenya Farmer ⁴ 4			
327	773-780 ^{R3}	F ₁₄ Kiss . Arm . 1066 E-5Y-7M-6M ⁴ 4			
328	R hu.	-L 4			
329	786-1	Bökold ³ kihasadós A ₁ 3			
330	788-1	Fürdő Bökold 3			